

# Durchschreibesatz 98x98mm, Vorderseite

**Achtung:** Die Linien dürfen  
nicht mit exportiert werden.

# Durchschreibesatz

## 98x98mm, Vorderseite

### **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

### **rote Linie = Endformat**

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

### **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand der Arbeitsfläche dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen, sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

# Durchschreibesatz 98x98mm, Rückseite

**Achtung:** Die Linien dürfen  
nicht mit exportiert werden.

# Durchschreibesatz

## 98x98mm, Rückseite

### **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

### **rote Linie = Endformat**

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

### **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand der Arbeitsfläche dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbfächen die bis zur roten Linie reichen, sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.