


Deckenhänger Rufzeichen
Vorderseite

Achtung: Die Linien dürfen
nicht mit exportiert werden.



Deckenhänger Rufzeichen

450x262 Vorderseite

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = Endformat

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

schwarze Linie = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und schwarzer Linie dient als Überfüller und wird abgeschnitten.

Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

grüne Kreise = Lochung

hier wird der Deckenhänger gelocht

Deckenhänger Rufzeichen Rückseite

Achtung: Die Linien dürfen
nicht mit exportiert werden.



Deckenhänger Rufzeichen

450x262 Rückseite

blaue Linie = Sicherheitsabstand

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

rote Linie = Endformat

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

schwarze Linie = Druckformat

Der Teil zwischen roter Linie und schwarzer Linie dient als Überfüller und wird abgeschnitten.

Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

grüne Kreise = Lochung

hier wird der Deckenhänger gelocht